

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
ГРИП-НОЗОД-ІН'ЄЛЬ
(GRIPPE-NOSODE-INJEEL)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний розчин без запаху;

склад: 1,1 мл містить: Influenzinum-Nosode D10 – 0,367 мл, Influenzinum-Nosode D30 – 0,367 мл, Influenzinum-Nosode D200 – 0,367 мл;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Форма випуску. Розчин для ін'єкцій.

Фармакотерапевтична група. Гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Препарат має специфічну протівірусну імунокоригуючу дію, дезінтоксикаційні та протизапальні властивості, які базуються на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин, які входять до складу препарату.

Фармакокінетика. Для гомеопатичних препаратів не визначається.

Показання для застосування. Застосовується у складі комплексного лікування ускладнень після грипу (назофарингіт, хронічний синусит, фарингіт, хронічний ларингіт та ларинготрахеїт, болі ревматичного характеру, що супроводжуються виснаженням та втомою, серцевими розладами, порушенням кровообігу, відчуттям слабкості у кінцівках), схильності до хронічних рецидивуючих застудних захворювань;

з метою профілактики у формі активної імунізації;

при загальній схильності до повноти та ожиріння (в тому числі і в дітей), що є наслідком гіпофункції щитовидної залози (гіпотиреоз).

Спосіб застосування та дози. Разова доза: дорослим і дітям від 12 років – 1,1 мл, дітям від 6 до 12 років – 0,7 мл.

При лікуванні ускладнень після грипу застосовувати разову дозу 1 – 3 рази на тиждень у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних ін'єкцій, а також в акупунктурні точки або перорально (розчинити разову дозу в 5 – 10 мл води та випити, затримуючи на декілька секунд у роті).

Курс лікування – 2 – 4 тижні (5 – 10 ін'єкцій). За необхідності курс лікування може бути продовжений до 6 – 8 тижнів або повторюватися через 2 – 3 тижні.

З метою профілактики застосовувати разову ін'єкційну дозу 1 – 2 рази на місяць (перед епідемією) або щотижня (під час епідемії).

Усього на курс профілактики застосовують до 5 ін'єкцій.

Побічна дія. Не виявлена.

Протипоказання. Не відомі.

Передозування. Не відзначалось.

Особливості застосування. Питання про доцільність застосування препарату вагітними та жінками, які годують груддю, вирішується індивідуально з урахуванням співвідношення ризик/користь.

Досвід застосування у дітей віком до 6 років відсутній.

Не впливає на здатність керувати автомобілем або працювати зі складними механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Сумісний з іншими лікарськими засобами.

Умови та термін зберігання. Зберігати у зовнішній картонній коробці при температурі від 15 °С до 25 °С.

Зберігати в місцях, недоступних для дітей!

Термін придатності – 5 років.

Умови відпуску. За рецептом.

Упаковка. 5 ампул та 100 (5x20) ампул по 1,1 мл у картонній коробці.

Виробник. Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Адреса. Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.